




VIGI

Security Never Shuts Down

Soluzioni professionali per la videosorveglianza



VIGI

Massima sicurezza per la tua azienda

Sistemi di videosorveglianza con gestione centralizzata da remoto

VIGI è la gamma professionale di TP-Link dedicata alle attività di videosorveglianza in scenari enterprise. Funzionalità avanzate, unite alla semplicità di installazione e alla qualità dei prodotti a marchio TP-Link, operano insieme per garantire la sicurezza di spazi indoor e outdoor con attività di monitoraggio personalizzabili in base alle esigenze del business.



Monitoraggio costante

Tutela del personale e dei beni aziendali.



Miglioramento della user experience

Ottieni report personalizzati in base alle rilevazioni.



Supporto alla continuità operativa

Rapido intervento per il ripristino delle attività.



La qualità TP-Link a supporto del tuo business



Innovazione continua

Grazie ai suoi centri di Ricerca e Sviluppo indipendenti TP-Link è in grado di proporre soluzioni sempre all'avanguardia, in linea con le esigenze del mercato.



Massima sicurezza

I prodotti TP-link sono sottoposti a numerosi test di laboratorio che ne attestano la sicurezza e l'elevata affidabilità anche in condizioni di intenso utilizzo.



Alta qualità

Ogni componente è realizzato con la massima cura all'interno degli stabilimenti di produzione TP-Link per garantire ai partner il miglior rapporto qualità/prezzo.



Integrazione verticale

Grazie a una scrupolosa gestione della supply-chain e della logistica, TP-Link è sempre in grado di rispondere puntualmente alle necessità dei Partner.

Numerose opzioni di gestione

Management standalone o centralizzato


VIGI offre numerose opzioni di gestione che consentono di controllare il sistema di videosorveglianza con la massima praticità.

Gestione standalone

Controlla i dispositivi VIGI localmente in modalità standalone attraverso l'**interfaccia grafica** delle Telecamere IP e Wi-Fi o del Network Video Recorder.

Gestione da remoto

Monitora la tua attività da remoto sfruttando un server locale o Cloud e scegliendo tra la comodità dell'**app VIGI** per dispositivi Android e iOS o di **VIGI Management System** per dispositivi desktop.



Sistemi di videosorveglianza su misura

Elevata sicurezza in ogni scenario applicativo

Network Video Recorder

Il centro nevralgico del sistema di sorveglianza è dotato di ampio **spazio di archiviazione** e consente di riprodurre simultaneamente numerose live-view. Le **operazioni di monitoraggio** e intervento sono rese ancora più semplici da funzionalità come riproduzione/ricerca rapida in base all'evento rilevato e audio-bidirezionale. Collega le telecamere all'NVR VIGI tramite cavo Ethernet: il protocollo **UPnP** consente di riconoscere immediatamente i nuovi dispositivi, mentre il protocollo **ONVIF** permette di supportare telecamere di diversi brand.



Telecamere dome

Hardware estremamente robusto con protezione IK10 per resistere a urti accidentali e atti vandalici.

Telecamere bullet

Adatte a installazione a parete, a soffitto oppure a palo. Disponibili obiettivi grandangolari e obiettivi millimetrici.

Telecamere turret

Massima flessibilità di installazione in ambienti indoor. Dotate di Corridor Mode con image ratio 16:9 o 9:16.

Telecamere pan/tilt

Monitora oggetti in movimento grazie alla rotazione orizzontale e verticale dell'obiettivo e all'Automatic Tracking.



Riprese ad alta definizione



Compressione H.265+



Connettività Ethernet o Wi-Fi



Installazione Plug & Play



Numerose opzioni di storage



Supporto ONVIF



Microfono e speaker integrato



Allarme integrato

Tecnologie di rilevamento Smart-AI

Massima personalizzazione del monitoraggio

Riconoscimento persone e veicoli

Algoritmi avanzati consentono di distinguere persone e veicoli da altri oggetti in movimento, per un'estrema personalizzazione delle opzioni di allarme.

Monitoraggio avanzato area

Ricevi notifiche mirate quando un soggetto accede a un'area prestabilita, supera un confine, ostruisce la videocamera e molto altro ancora.

Riconoscimento eventi anomali

Intervieni tempestivamente quando si verificano eventi e suoni anomali oppure un oggetto sconosciuto viene abbandonato nell'area sorvegliata.

Insights dettagliati per il tuo business

Raccogli dati a supporto del tuo business: impara a conoscere i tuoi clienti e le loro abitudini per offrire loro ambienti sicuri ed esperienze utente di qualità.



Riconoscimento facciale



Rilevazione dettagli



Veicolo, targa, colore



Aree di rilevazione



Movimenti sospetti



Rilevazione assenza



Rilevazione fumo



Abbandono oggetti



Voce e suoni anomali



Conteggio persone



Rilevazione persone



Density heat-map



NVR	NVR104H-4P	NVR1004H-4P	NVR1008H-8MP	NVR1008H	NVR1016H	NVR4032H
Canali	4 canali	4 canali	8 canali	8 canali	16 canali	32 canali
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264					
Risoluzione video	fino a 8MP	fino a 8MP	fino a 8MP	fino a 5MP	fino a 8MP	fino a 8MP
Capacità di decoding	fino a 4 canali a 4MP	fino a 4 canali a 4MP	fino a 8 canali a 2MP	fino a 8 canali a 2MP	fino a 4 canali a 2MP	fino a 16 canali a 2MP
Porte	4 FE PoE+, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI	4 FE PoE+, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI	8 FE PoE+, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI	1 GE, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI	1 GE, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI	2 GE, 3 USB, 1 VGA, 1 HDMI
Power Budget PoE+	fino a 53W	fino a 53W	fino a 113W	-	-	-
Interfacce SATA	1 (fino a 10TB)	1 (fino a 10TB)	1 (fino a 10TB)	1 (fino a 10TB)	1 (fino a 10TB)	4 (fino a 40TB)
Funzionalità	Auto inizializzazione / Rilevazione, configurazione e allarme smart / Riproduzione simultanea / Setup semplificato / Supporto ONVIF / Monitoraggio da remoto					



Dome	VIGI C240		VIGI C240I		VIGI C230		VIGI C230I		VIGI C230I Mini			VIGI C220I		
Focale fissa	2.8mm	4mm	2.8mm	4mm	2.8mm	4mm	2.8mm	4mm	2.8mm			2.8mm	4mm	
Apertura	F 1.6	F 1.6	F 2.2	F 2.2	F 1.6	F 1.6	F 2.2	F 2.0	F 1.6			F 2.2	F 2.0	
Risoluzione video	4MP / Full-color h24		4MP		3MP / Full Color h24		3MP		3MP			2MP		
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS		1/3" Progressive Scan CMOS		1/2.8" Progressive Scan CMOS		1/2.8" Progressive Scan CMOS		1/2.8" Progressive Scan CMOS			1/3" Progressive Scan CMOS		
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264													
Protezione	IP67 / IK10		IP67 / IK10		IP67 / IK10		IP67 / IK10		IK08			IP67 / IK10		
Connettività	Ethernet													
Alimentazione	PoE / 12V DC		PoE / 12V DC		PoE / 12V DC		PoE / 12V DC		PoE / 12V DC			PoE / 12V DC		



Bullet	VIGI C340			VIGI C340I			VIGI C340-W	VIGI C330			VIGI C330I			VIGI C320I		
Focale fissa	2.8mm	4mm	6mm	2.8mm	4mm	6mm	4mm	2.8mm	4mm	6mm	2.8mm	4mm	6mm	2.8mm	4mm	6mm
Apertura	F 1.6	F 1.6	F 1.6	F 2.2	F 2.2	F 2.0	F 1.6	F 1.6	F 1.6	F 1.6	F 2.2	F 2.2	F 2.0	F 2.2	F 2.2	F 2.0
Risoluzione video	4MP, Full-color h24			4MP			4MP, Full-color h24	3MP, Full-color h24			3MP			2MP, Full Color		
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS			1/3" Progressive Scan CMOS			1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS			1/2.8" Progressive Scan CMOS			1/3" Progressive Scan CMOS		
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264															
Protezione	IP67			IP67			IP66	IP67			IP67			IP67		
Connettività	Ethernet			Ethernet			Wi-Fi 2.4GHz / Ethernet	Ethernet			Ethernet			Ethernet		
Alimentazione	PoE / 12V DC			PoE / 12V DC			12V DC, 1A	PoE / 12V DC			PoE / 12V DC			PoE / 12V DC		



Turret	VIGI C440		VIGI C440I		VIGI C440-W	VIGI C430		VIGI C430I		VIGI C420I	
Focale fissa	2.8mm	4mm	2.8mm	4mm	4mm	2.8mm	4mm	2.8mm	4mm	2.8mm	4mm
Apertura	F 1.6	F 1.6	F 1.6	F 1.6	F 1.6	F 1.6	F 1.6	F 2.2	F 2.0	F 2.2	F 2.0
Risoluzione video	4MP / Full-color h24		4MP		4MP / Full Color h24	3MP / Full Color h24		3MP		2MP	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS		1/2.8" Progressive Scan CMOS		1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS		1/2.8" Progressive Scan CMOS		1/3" Progressive Scan CMOS	
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264										
Connettività	Ethernet		Ethernet		Wi-Fi 2.4GHz / Ethernet	Ethernet		Ethernet		Ethernet	
Alimentazione	PoE / 12V DC		PoE / 12V DC		12V DC, 1A	PoE / 12V DC		PoE / 12V DC		PoE / 12V DC	



Pan / Tilt	VIGI C540			VIGI C540-W		
Focale	4mm			4mm		
Apertura	F 1.6			F 1.6		
Risoluzione video	4MP / Full-color h24			4MP / Full-color h24		
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS			1/3" Progressive Scan CMOS		
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264					
Connettività	Ethernet			Wi-Fi 2.4GHz / Ethernet		
Protezione	IP66			IP66		
Alimentazione	PoE / 12V DC			12V DC, 1.5A		